※2026年10月時点

			
品番	LP-13	LP-14	LP-15
商品名	ループスムースショット	ループパワーショット	ループパワーショット 80ml
内容量・数	240mL	240mL	80mL
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	40	40	120
製品寸法（mm）	H217、W53、D53	H217、W53、D53	H143、W35、D35
カートン寸法（mm）	H240、W600、D245	H240、W600、D245	H170、W452、D372
カートン重量(kg)L	10.5kg	10.7kg	11.7kg
JAN	4975203020130	4975203020147	4975203020154
ITF	44975203020138	44975203020145	24975203020158
付属品	-	-	-
成分・素材	石油系炭化水素、特殊洗浄剤	石油系炭化水素、特殊洗浄剤、特殊潤滑剤	石油系炭化水素、特殊洗浄剤、特殊潤滑剤
危険物情報	第四類 第三石油類 危険等級III 火気厳禁	第四類 第三石油類 危険等級III 火気厳禁	第四類 第三石油類 危険等級III 火気厳禁
備考			

※2026年10月時点

					
品番	LP-47	LP-48	LP-41	LP-46	LP-42
商品名	ループ エンジンコート&リカバリー K	ループ ベーシックケア	ループ エンジンコーティング	ループ エンジンコーティング エコドライブ	ループ エンジンコーティング プレミアム
内容量・数	200mL	300mL	300mL	300mL	300mL
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	20	20	20	20	20
製品寸法（mm）	H161、W79、D46	H193、W92、D54	H193、W92、D52	H193、W92、D52	H193、W92、D52
カートン寸法（mm）	H180、W337、D245	H215、W400、D280	H215、W400、D280	H215、W400、D280	H215、W400、D280
カートン重量(kg)L	5.0kg	7.1kg	7.5kg	7.3kg	7.3kg
JAN	4975203020475	4975203020482	4975203020413	4975203020468	4975203020420
ITF	24975203020479	24975203020486	24975203020417	24975203020462	24975203020424
付属品	注入延長ノズル	注入延長ノズル	-	-	-
成分・素材	合成油（Gr-Ⅲ）、特殊潤滑成分、摩耗防止剤 粘度指数向上剤、酸化防止剤	化学合成油、特殊潤滑成分、摩耗防止剤 粘度指数向上剤、酸化防止剤	合成油（Gr-Ⅲ）、特殊潤滑成分、摩耗防止剤 酸化防止剤、油性向上剤	合成油（Gr-Ⅲ）、特殊潤滑成分、摩耗防止剤 油性向上剤、酸化防止剤	100%化学合成油（エステル＋PAO）、特殊潤滑成分、 摩耗防止剤、酸化防止剤、清浄分散剤、油性向上剤、流動点降下剤、防錆剤
危険物情報	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第四石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁
備考					

※2026年10月時点

			
品番	LP-43	LP-44	LP-45
商品名	ループ エンジンリカバリー	ループ ウルトラクリーニング	ループ エンジンストップリーク
内容量・数	300mL	300mL	300mL
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	20	20	20
製品寸法（mm）	H193、W92、D52	H193、W92、D52	H193、W92、D52
カートン寸法（mm）	H215、W400、D280	H215、W400、D280	H215、W400、D280
カートン重量(kg)L	7.5kg	7.3kg	7.3kg
JAN	4975203020437	4975203020444	4975203020451
ITF	24975203020431	24975203020448	24975203020455
付属品	-	-	-
成分・素材	合成油（Gr.Ⅲ）、特殊潤滑成分、粘度指数向上剤 摩耗防止剤、酸化防止剤	高度精製基油、特殊潤滑成分、特殊洗浄剤、 清浄分散剤、酸化防止剤、摩耗防止剤	合成油（Gr.Ⅲ＋エステル）、特殊漏れ止め剤 特殊洗浄剤
危険物情報	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第四石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁	第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁
備考			