※2026年10月時点

					
品番	S-129	S-133	S-130	S-131	S-149
商品名	ゼロウィンドウ リセット プロ	ゼロウィンドウ ストロングリセット	ゼロウィンドウ コート	ゼロウィンドウ リセット＆コート	ゼロウィンドウ スプラッシュ
内容量・数	100ml	80ml	80ml	80ml	100ml
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	20	20	20	20	36
製品寸法（mm）	H216、W148、D42	H216、W148、D42	H216、W148、D42	H216、W148、D42	H218、W148、D59
カートン寸法（mm）	H235、W440、D 314	H235、W440、D 314	H235、W440、D 314	H235、W440、D 314	H248、W539、D469
カートン重量(kg)L	4.4kg	4.3kg	3.6kg	3.5kg	6.9kg
JAN	4975203103291	4975203103338	4975203103307	4975203103314	4975203103499
ITF	24975203103295	14975203103335	24975203103301	24975203103318	14975203103496
付属品	専用スポンジ	専用スポンジ	専用スポンジ	専用スポンジ	-
成分・素材	微粒子研磨剤 界面活性剤 アルカリ剤	微粒子研磨剤（酸化セリウム・アルミノケイ酸ガラス） 界面活性剤	シロキサン イソプロピルアルコール	イソプロピルアルコール シリコーン化合物 無機粉末	シリコーン 酸 アルコール類
危険物情報			アルコール類 危険等級II 火気厳禁	アルコール類 危険等級II 火気厳禁	アルコール類 危険等級II 火気厳禁
備考					

			
品番	S-154	S-155	S-97
商品名	ゼロウィンドウ アタック	ゼロウィンドウ イージー	ゼロウィンドウ
内容量・数	180ml	80ml	100ml
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	30	40	20
製品寸法（mm）	H215、W146、D56	H218、W148、D42	H216、W151、D41
カートン寸法（mm）	H255、W470、D312	H254、W630、D445	H226、W418、D314
カートン重量(kg)L	7.5kg	7.5kg	3.9kg
JAN	4975203103543	4975203103550	4975203100979
ITF	14975203103540	14975203103557	24975203100973
付属品	-	-	-
成分・素材	シリコーン アルコール類	シリコーン アルコール類	特殊シリコーン アルコール類
危険物情報	第四類アルコール類 90ml 水溶性 危険等級 II 火気厳禁	第四アルコール類 80ml 水溶性 危険等級 II 火気厳禁	アルコール類 危険等級 II 火気厳禁
備考			

				
品番	S-102	S-103	S-141	S-134
商品名	ゼロウォッシャー［撥水タイプ］	ゼロウォッシャー［超純水クリアータイプ］	ゼロウォッシャー［油膜除去タイプ］	ゼロミラー［撥水タイプ］
内容量・数	2000ml	2000ml	2000ml	80ml
MADE IN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
入数	8	8	8	20
製品寸法（mm）	H270、W240、D120	H270、W240、D120	H270、W240、D120	H216、W148、D42
カートン寸法（mm）	H273、W396、D276	H273、W396、D276	H288、W451、D276	H235、W440、D314
カートン重量(kg)L	17.0kg	17.0kg	16.5kg	4.0kg
JAN	4975203103024	4975203103031	4975203103413	4975203103345
ITF	84975203103020	84975203103037	14975203103410	14975203103342
付属品	-	-	-	飛散防止カバー
成分・素材	メタノール(34~36wt%) 界面活性剤 シリコーン	超純水 メタノール(34~36wt%) 特殊気化性清浄剤	メタノール 界面活性剤	アルコール 石油系溶剤 シリカ シリコーン
危険物情報	火気厳禁	火気厳禁	火気厳禁	第四類第一石油類 48ml 危険等級 II 火気厳禁
備考				